

BRANSON TRACTORS

PRODUCT PORTFOLIO



Branson
TRACTORS



BRANSON TRACTORS

COMPACT

VEELZIJDIG

IJZERSTERK

BRANSON TRACTORS

Branson beschikt over een moderne fabriek in Zuid-Korea waar sinds 1968 tractoren en landbouwmachines worden geproduceerd. Door de jarenlange ervaring en intensieve samenwerking met grote merken profiteren inmiddels steeds meer gebruikers van de voordelen van een Branson (compact) tractor. In Europa bevindt zich een centraal magazijn waardoor levering van originele onderdelen en een goede service gegarandeerd zijn.

CONTACT

Zetrac B.V.
Gruttostraat 51
7471 ER GOOR
Nederland
www.bransontractors.nl
info@zetrac.nl
+31 (0)547 284110


ZETRAC B.V.

Zetrac B.V. is gevestigd in Goor. Wij hebben een jarenlange ervaring met het importeren en leveren van tractoren en machines in de landbouwmechanisatie en industrie, zowel in binnen en buitenland. Sinds 2010 leveren we Branson tractoren in de Benelux. Daarnaast hebben we het importeurschap van het Tsjechische tractormerk Zetor voor de Benelux. Naast de verkoop van tractoren leveren wij ook een breed scala aan authentieke reserve-onderdelen. Wanneer technisch advies nodig is staan wij voor u klaar, dit alles om een zo volledig mogelijk product te leveren welke voldoet aan de specifieke wensen van de klant.



ZETRAC

PORTFOLIO



R=Cabrio, C=Cabine , (h)=Hydrostaat



BRANSON 05h

HET KLEINE WERKPAARD

De Branson 1905H is multifunctioneel inzetbaar. Deze compacte tractor is onder meer uit te rusten met voorlader en middenmaaier.

Door het lage eigen gewicht van 650 kg. is de Branson 1905H zeer geschikt voor op uw gazon. Wilt u de tractor gebruiken voor het grovere werk dan is de tractor ook uit te rusten met industriebanden. Kortom, de ideale tractor voor werkzaamheden rond uw huis of op boerderij.

De 1905H is uitgerust met een 19pk Yanmar diesel motor en met een 2-traps hydrostaat. Het hefvermogen van deze compact tractor is 500 kg. De breedte van de compacttractor is 113 cm.

MIDDENMAAIER BRANSON BM54

Werkbreedte van 137 cm.

Mulchingset verkrijgbaar en een grasopvangbak van 530 liter.

VOORLADER BRANSON BL90

Hefhoogte van 181 cm. en een hefvermogen van 280 kg. De breedte van de voorlader is 123 cm.

KLAAR VOOR AL UW WERK

Branson Tractors zijn ontworpen met het oog op robuustheid en betrouwbaarheid. De 2505h is zwaar genoeg voor elke klus op de boerderij of bij u thuis. Zoekt u een betrouwbare compacte tractor, dan is de Branson 2505h met zijn 25 PK watergekoelde 4-takt dieselmotor met een hydrostatische transmissie voor u de ultieme keuze.

TYPE		1905H	2505(H)
Lengte	mm	2270	2641
Breedte	mm	1130	1163
Spoorbreedte	mm	1350	1461
Bodemvrijheid	mm	220	230
Ledig gewicht	kg	650	730
Producent	•	Yanmar	Yanmar
Type	•	Watergekoelde 3-cilinder 4-takt diesel	Watergekoelde 3-cilinder 4-takt diesel
Model	•	2TNV74F - SKDKOTF2	3TNV80E-NXDKTF
Vermogen	PK (kW)	19 (14)	24 (18)
Cilinderinhoud	cc	993	1267
Accu	•	12 Volt	12 Volt
Luchtfilter	•	Droog luchtfilter	Droog luchtfilter
Besturing	•	Hydraulisch	Hydraulisch
Aangedreven wielen	•	4(2 en 2 inschakelbaar)	4(2 en 2 inschakelbaar)
Banden	Voor/achter	16x7.5-8 / 24x12:00-12	18 x 8.5-10-4 / 26 x 12-12-4
Transmissie	•	Hydrostaat, 2 groepen	Hydrostaat, 2 groepen
Max. Snelheid	km/h	12.5	12.5
3-Punts Hefinrichting	•	Categorie I	Categorie I
Hefcapaciteit	kg	500	600
Regeling	•	Positie	Positie
Olieopbrengst pomp	l/min	15.8	15.8
Olieopbrengst stuurpomp	l/min	8	8
Aftakas	t/pm	540/2500	540/2500
STANDAARD UITRUSTING	Inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperdifferentieel achter, inklapbare rolbeugel, gazonbanden of industriële banden		

H= Hydrostaat



BRANSON 00-SERIE

DE 00-SERIE: COMPACT & ZEER WENDBAAR

Een goede compacttractor moet klein zijn, maar toch een grote trekkracht hebben. Veel typen compacttractoren hebben een lichtgewicht chassis. Dit leidt tot slippende wielen en weinig contact met de bodem.

Branson ziet af van lichtgewicht, maar zet de relatie tussen gewicht en pk's in een optimale verhouding! De aanwezige pk's worden echt omgezet in vermogen. Dit garandeert een optimale werkprestatie. Daarom heeft de Branson compacttractor een gewicht dat past bij het volledig benutten van het motorvermogen. Daarnaast hebben de Branson tractoren een gunstig brandstofverbruik.

MOTOR

De Branson 00-serie is uitgevoerd met een krachtige 3-cilinder dieselmotor, onder Cummins licentie geproduceerd. Alle Branson tractoren zijn uitgevoerd met een degelijke Branson motor met een zeer lange levensduur. Onderhoud en controle is heel eenvoudig. De 00-serie tractoren hebben een onafhankelijke stuurpomp zodat het werken met de hefinrichting of een voorlader uiterst efficiënt gaat. Er is namelijk altijd voldoende olie beschikbaar voor de besturing.

DE 00-SERIE

BRANSON 2200

De Branson 2200 beschikt over 21 pk en een mechanische transmissie.

BRANSON 2500H

De Branson 2500H beschikt over 24 pk en is met hydrostaat verkrijgbaar.

BRANSON 2900 / 2900H

De Branson 2900 beschikt over 28 pk, turbo dieselmotor en is met mechanische transmissie of hydrostaat leverbaar.

BRANSON 3100 / 3100H

De Branson 3100 beschikt over 31 pk, turbo dieselmotor en is met mechanische transmissie of hydrostaat leverbaar.

CABINE

Optioneel is de Branson 00-serie uit te voeren met een cabine met verwarming.

TYPE		2200	2500(H)	2900(H)	3100 (H)
Lengte	mm	3066			3132
Breedte	mm	1124			1290
Spoorbreedte	mm	2216			2397
Bodemvrijheid	mm	315			417
Ledig gewicht	kg	845	855	865	880
Min.draaicirkel(buiten)	mm	4600			5200
Max. Asbelasting (voor)	kg	540			
Max.asbelasting(achter)	kg	1160			
Toegestaan gewicht	kg	1700			
Trekvermogen ongeremd	kg	900			
Trekvermogen geremd	kg	2000			
Motor	Herkomst	Branson (Cummins licentie)			
	Type	Watergekoeld 3-cilinder 4-takt diesel			
	Model	A1000N2	A1100N2	A1100T1	A1100T2
	Inspuiting	Indirect	Indirect	Indirect/turbo	Indirect/turbo
	Vermogen	21/15,3 (PS/KW)	24/17,9 (PS/KW)	28/20,5 (PS/KW)	31/22,5 (PS/ KW)
	Cilinders	3			
	Inhoud	1.058cc	1.175cc		
	Compressie	21,5:1			21:1
	Emissie	TIER III			
	Luchtfilter	Droog luchtfilter			
	Tankinhoud	23 l			
	Accu	12 volt			
Koppeling		Droge platenkoppeling			
Stuurinrichting		Hydraulisch			
Aangedreven wielen		4 (2 en 2 inschakelbaar)			
Banden voor		6.00-12-6PR		7-16-6PR	
Banden achter		9.50-16-6PR		11.2-20-8PR	
Versnellingen (v/a)		Handgeschakeld: 6V/2A, Hydrostaat: 2 groepen			
Transmissie		Handgeschakeld / hydrostaat			
Topsnelheid	Km/h	20 - 23 km/h (afhankelijk van banden)			
3-punt hefinrichting		Categorie I			
Hefvermogen	Kg	750			
Regeling		Positie			
Pomp		Duopomp			
Olieopbrengst pomp	Ltr/min.	18,2			
Olieopbrengst stuurpomp	Ltr/min.	13			
Aftakas achter	Tpm	540/1000			
Aftakas midden	Tpm	2500			
Standaarduitrusting	Verstelbare bestuurdersstoel, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperddifferentieel achter, 1DW ventiel.				

H= Hydrostaat



BRANSON F-SERIE

MOTOR DE F-SERIE:

KLEIN MET GROTE KRACHT

Met een breedte van slechts 131 cm (op standaard wielen en een hefvermogen achter van 1500 kg, heeft deze trekker hele sterke eigenschappen.

Branson biedt met de F-serie een compacte en efficiënte tractor in zijn klasse tegen een heel betaalbare prijs.

De F serie is verkrijgbaar in twee verschillende types: de F36 en F47.

Beide modellen zijn leverbaar met een 3-cilinder dieselmotor met een 12-12 omkeertransmissie of een traploze hydrostaat.

TRANSMISSIE & HYDRAULIEK

De F serie is leverbaar met een gesynchroniseerde 12-+12 omkeertransmissie of een 3 groepen hydrostaat. Standaard wordt de tractor geleverd met 1DW ventiel achter.

HEFINRICHTING & AFTAKAS

De Branson F serie beschikt over cat. I hefinrichting met een hefvermogen van 1400 kg en twee aftakas snelheden: 540 en 750. Optioneel is de F-serie leverbaar met fronthef- en aftakas.

BRANSON VOORLADER

Optioneel is de Branson F-serie uit te voeren met een voorlader met parallelgeleiding en euro aansluiting.

TYPE		F36R	F47R	F36H	F47H
Lengte	Mm	3431			
Breedte	Mm	1317			
Hoogte (met veiligheidsbeugel)	Mm	2670			
Bodemvrijheid	Mm	330			
Wielbasis	Mm	1670			
Ledig gewicht	Kg	1363	1376	1390	1400
Min. draaicirkel (buiten)	Mm	4750			
Max. aslast	Voor	870 kg			
	Achter	1630 kg			
Toegepast totaalgewicht	Kg	2500			
Trekvermogen ongeremd	Kg	3000			
Trekvermogen geremd	Kg	3500			
Motor	Herkomst	Branson (Cummins licentie)			
	Type	Watergekoelde 3-cilinder diesel			
	Model	A1700N2	A1700T3 (turbo)	A1700N2	A1700T3 (turbo)
	Inspuiting	Indirect			
	Vermogen	35/26 (PK/KW)	45/26 (PK/KW)	35/26 (PK/KW)	45/29 (PK/KW)
	Emissie	TIER III			
	Cilinderinhoud	1714cm			
	Cilinderaantal	3			
	Luchtfilter	Droog luchtfilter			
	Tankinhoud	27 liter			
	Accu	12 volt			
Koppeling		Droge platenkoppeling			
Stuurinrichting		Hydraulisch			
Aangedreven wielen		4 (2 en 2 inschakelbaar)			
Banden voor		8-16 PR			
Banden achter		12.4 - 24 PR			
Transmissie	Type	Handgeschakeld, volledig gesynchroniseerd		3 groepen Hydrostaat	
	Versnellingen	12 - 12 omkeertransmissie		n.v.t.	
Topsnelheid	Km/h	27		33	
Driepuntshefinrichting		Categorie I			
Hefvermogen	Kg	1500			
Regeling		Positie			
Pomp		Duopomp			
Olieopbrengst pomp	Ltr./min.	34			
Olieopbrengst stuurpomp	Ltr/min.	18			
Aftakas achter	Tpm	540/780			
Standaard uitrusting	Verstelbare bestuurdersstoel, 1DW achter, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperdifferentieel achter, verstelbaar stuur.				
Optioneel	Cabine, voorlader, 2WD achter, fronthef, frontaftakas, frontgewichten, diverse bandenprofielen maten.				

H= Hydrostaat, R = Cabrio



BRANSON 25-SERIE

DE 25-SERIE: EFFICIENT EM DUURZAAM

Branson biedt met de 25-serie een efficiënte en duurzame tractor in zijn klasse tegen een heel betaalbare prijs. De 25 serie is verkrijgbaar in zowel cabrio als cabine uitvoering, keuze uit een 3 of 4 cilinder (turbo) motoren en in een vermogensklasse van 35 tot 60 PK. Deze zijn leverbaar met een 12- 12 omkeertransmissie of een 3-groepen hydrostaat.

HEFINRICHTING, AFTAKAS & HYDRAULIEK

De Branson 25 serie beschikt over cat. I hefinrichting met een hefvermogen van 1500 kg (3625: 1170 kg), twee aftakas snelheden (540 en 540E) en elektrisch hydraulische inschakeling van de aftakas. Optioneel is de 25-serie leverbaar met Zuidberg fronthef- en aftakas. Standaard wordt de tractor geleverd met 2x DW aan de voor- en achterzijde.

CABINE

Optioneel is de Branson 25-serie uit te voeren met een comfortabele cabine. Deze is leverbaar met airconditioning en radio.

BRANSON VOORLADER

Optioneel is de Branson 25-serie uit te voeren met een voorlader met parallelgeleiding en euro aansluiting.

TYPE		3625 R/H/CX	5025 R/H/C/ CH/CX	6225 R/H/C/CH
Lengte	Mm	3316 (R/H) en 3282 (C/CH/CX)		
Breedte	Mm	1460	1620	
Hoogte	Mm	2500 (R/H) en 2361 (C/CH/CX)		
Bodemvrijheid	Mm	345	355	
Ledig gewicht	Kg	1640	1790 (R/H) en 2200 (C/CH/CX)	
Min. draaicirkel	Mm	2450	4750	
Toegepast totaalgewicht	Kg	3310		
Trekvermogen ongeremd	Kg	3000		
Trekvermogen geremd	Kg	4000		
Motor	Herkomst	Branson (Cummins licentie)		
	Type	Watergekoelde 3-cilinder diesel	Watergekoeld 4-cilinder diesel	
	Model	A1700N2	A2300N2	A2300T2
	Inspuiting	Indirect		
	Vermogen	35/26 (PK/KW)	47/35 (PK/KW)	60/44 (PK/KW)
	Inhoud	1714	2286	
	Emissie	TIER IIIA		TIER IIIB
	Cilinderaantal	3		
	Luchtfilter	Droog luchtfilter		
	Tankinhoud	27 liter		
	Accu	12 volt		
Koppeling		Droge platenkoppeling		
Stuurinrichting		Hydraulisch		
Aangedreven wielen		4 (2 en 2 inschakelbaar)		
Banden voor		8-16 PR		
Banden achter		12.4 - 24 PR		
Transmissie	Type	Handgeschakeld, volledig gesynchroniseerd		3 groepen Hydrostaat
	Versnellingen	12 - 12 omkeertransmissie		n.v.t.
Topsnelheid	Km/h	27		33
Driepuntheffinrichting		Categorie I		
Hefvermogen	Kg	1500		
Olieopbrengst pomp	Ltr./min.	34		
Olieopbrengst stuurpomp	Ltr/min.	18		
Aftakas achter	Tpm	540/780		
Standaard uitrusting	Verstelbare bestuurdersstoel, 1DW achter, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperddifferentieel achter, verstelbaar stuur.			
Optioneel	Cabine, voorlader, 2WD achter, fronthef, frontaftakas, frontgewichten, diverse bandenprofielen maten.			

H= Hydrostaat, R = Cabrio, CX = Cabine zonder Airco, C= Cabine met Airco



BRANSON K-SERIE

DE K-SERIE

De nieuwe Branson K-serie beschikt standaard over een ruime en comfortabele cabine, LED-verlichting en halogeen (werk)lampen voor een uitstekend zicht rondom. Ook heeft de tractor een overzichtelijk dashboard met verstelbaar stuur. De Branson K-serie is standaard uitgerust met airco en radio CD speler, wat zorgt voor een comfortabele werkplek het gehele jaar door.

DE K-SERIE: DUURZAAM & EFFICIENT

Branson brengt met de K-serie de efficiëntste en duurzaamste tractor in zijn klasse tegen een heel betaalbare prijs. Een totaal nieuw ontworpen tractor met een hoge transportsnelheid, zowel in cabrio uitvoering als luxe cabine uitvoering met standaard airco en optimaal bedieningscomfort. De K-serie heeft zuinige en stille dieselmotoren die aan de hoogste emissie eisen voldoen.

POWERSHUTTLE

De Branson K-serie is voorzien van een onder belasting schakelbare elektrische omkeer, 16/16 transmissie middels 4 groepen en een transportsnelheid van 40 km/h. De Power Shuttle zorgt ervoor dat gewisseld kan worden van rijrichting zonder gebruik te maken van het koppelingspedaal. De onderhoudsvrije natte platen koppeling grijpt heel soepel aan en laat zich goed doseren, ideaal bij voorlader werkzaamheden en het keren op land.

AUTO 4WD

Tijdens het gebruik van de tractor kunt u de vierwielaandrijving eenvoudig activeren of deactiveren via de schakelaar. De 4WD schakelt automatisch in tijdens het remmen. Dit geavanceerde en nauwkeurige remsysteem heeft een lange levensduur. Het praktisch onderhoudsvrije vierwielige remsysteem zorgt voor een grote remkracht en korte remweg.

CABINE: ELEKTRONISCHE HEFBEDIENING

De hefinrichting met een hefvermogen van 2300 kg laat zich eenvoudig en nauwkeurig bedienen door de comfortabele elektronische bediening. De hefinrichting reageert snel door de grote olieopbrengst van de K-serie. De Cabrio uitvoering heeft mechanische hefbediening.

HEFINRICHTING & AFTAKAS

De Branson K-serie is uitgerust met een krachtige 3-puntshefinrichting, snelkoppelhaken van categorie 2, een hefcapaciteit van 2300 kg en een grote hydrauliekpomp tot 50 l/min. De besturing verloopt via een onafhankelijke stuurpomp, zodoende is er altijd een hoge olieopbrengst voor de hydrauliekfuncties. De tractor heeft 3 toeren natte multiplaat aftakas 540/750/1000 omw/ min. Cabine versie beschikt over 3 dubbelwerkende ventielen achter en 2 aan de voorzijde, de cabrio over 2 dubbelwerkende ventielen achter en 2 aan de voorzijde inclusief joystick. Standaard met ondertrekhaak en optioneel met snel verstelbare trekbeek.



TYPE		K78R	K78C
Afmetingen	Lengte	3880 mm (Zonder frontgewichten – Zonder 3-PH)	
	Breedte	1893 mm	
	Hoogte	2783 mm	2605 mm
	Wielbasis	2200mm	
	Bodemvrijheid	488 mm	
	Gewicht	2666 kg	2932 kg
	Draaicirkel	4220 mm	
Motor	Producent	Branson (Cummins licentie)	
	Type	4 cilinder diesel, turbo intercooler	
	Model	D3400TCI1	
	Vermogen	75 PK (54 KW)	
	Cilinderinhoud	3409 cc	
	emissieklasse	TIER 4	
Koppeling		Natte multi-plaat koppeling	
Besturing		Hydraulisch	
Banden	Voor/achter	11.2 -24 / 16.9 -30	
Versnelling		16/16 gesynchroniseerd	
	Omkeer	Onder belasting schakelbare omkeer	
Max. Snelheid		40 km/h	
Hydraulisch systeem	3-punts hefinrichting	Categorie 2	
	Hefcapaciteit	2300 kg	
	Oliepomp	Duo pomp, elektronisch bediend	
	Olieopbrengst hydrauliek	50l/min	
	Olieopbrengst stuurpomp	25l/min	
Aftakas		540 / 750 / 1000 omw/min	
Ventielen	Achter	3x dubbelwerkend	
	Voor	2x dubbelwerkend	
Optioneel	Voorlader met parallelgeleiding en snelkoppelsysteem, fronthef, frontaftakas, zwaailamp, snel verstelbare trekbeek, diverse bandenprofielen en AHW remventiel.		

R = Cabrio, C= Cabine met Airco



BRANSON VOORLADERS

In het dagelijkse werk is efficiëntie een vereiste. Om die reden heeft Branson zijn eigen reeks voorladers ontwikkeld. Deze zijn speciaal ontworpen voor het werk met Branson tractoren en zijn uit te rusten met een breed scala aan aanboudelen. Bij de voorladers van Branson ligt de focus niet alleen op veelzijdigheid, maar ook zeker op efficiënt werken en een hoog gebruiksgemak. Zo kunnen de voorladers in minder dan twee minuten van de tractor worden afgekoppeld, waarbij de beugels op de tractor op zijn plek blijven en de voorlader veilig op poten gezet kan worden. Of u nu werkt in de landbouw, tuinbouw, bosbouw of groenvoorziening, voor ieder soort werk is er een Branson voorlader die zo kan worden samengesteld dat u ongestoord en efficiënt uw werk klaar kan krijgen.

SPECIFICATIES	BL90	BL00	BL05	BL15	BL25	BL45
Branson Type	1905-2505	2200-2900	3100	F36-F47	3625-5025-6225	K78
Max. Hefhoogte	1810 mm	1824 mm	2198 mm	2564 mm	2637 mm	3200 mm
Max. Laadhoogte	1646 mm	1692 mm	2065 mm	2444 mm	2427 mm	2932 mm
Max. Storthoogte	1369 mm	1371 mm	1796 mm	1952 mm	1962 mm	2410 mm
Graafdiepte	100 mm	78 mm	119 mm	78 mm	94 mm	120 mm
Max. Storthoek	40°	44°	34°	44°	42°	54°
Terugrolhoek aan de grond	26°	24°	25°	25°	26°	32°
Type aansluiting	Pen	Pen	Pen of Euro	Skid of Euro	Euro	Euro
Hefvermogen op max. hoogte	280 kg	320 kg	420 kg	948 kg	948 kg	1190 kg
Grondbak volume	013 m ³	0.13 m ³	0.15 m ³	0.21 m ³	0.25 m ³	0.32 m ³
Alle Branson voorladers worden standaard geleverd met grondbak						



ORIGINELE BRANSON ONDERDELEN

Branson Tractors heeft door de jaren heen een sterk, wereldwijd service-netwerk opgebouwd. In Europa is een centraal onderdelenmagazijn opgezet vanwaar geheel Europa snel van onderdelen voorzien kan worden. Zo ook hier in de Benelux. De reserve-onderdelen van Branson zijn authentiek, hierdoor blijft de kwaliteit van uw Branson tractor gewaarborgd.

Het Branson dealernetwerk in de Benelux staat voor goede en snelle service plus het geven van het gewenste technische advies. Op deze manier denken wij met u mee en zullen ervoor zorgen dat uw tractor in bedrijf blijft en u uw werk kan blijven doen.



BANDEN

LANDBOUW



INDUSTRIE



RADIAAL



GAZON



De tractoren van Branson zijn volledig aan te passen op het werk dat u verricht. Zo zijn Branson tractoren niet alleen uit te rusten met talloze aanbouwdelen en werktuigen, maar zijn er ook verschillende soorten banden in verschillende maten voor ieder soort terrein en voor al uw werkzaamheden.



VOLG ONS



Branson tracors benelux



bransontractorsbenelux

www.bransontractors.nl
info@zetrac.nl

DEALER: