

BRANSON TRACTORS

05-SERIE, 00-SERIE, F-SERIE, 25-SERIE, K-SERIE



Branson Tractors. Dé all-round compacttractor.





VANAF HET ALLEREERSTE BEGIN
STAAN DE TRACTOREN VAN
BRANSON BEKEND OM:

PRESTATIES

De compacttractoren van Branson zijn altijd ontwikkeld met het oog op een optimale verhouding tussen gewicht en vermogen. Dit zorgt voor maximale prestaties en minimaal verbruik.

BETROUWBAARHEID

Bij Branson ligt de nadruk op eenvoud, gebruiksgemak en doelgerichte techniek. De doelgerichte techniek en sterke materialen zorgen voor betrouwbare trekkers en eenvoudig onderhoud.

LAGE GEBRUIKSKOSTEN

Laag brandstofverbruik, eenvoudig onderhoud en betaalbare onderdelen zorgen voor lage gebruikskosten.

ASSORTIMENT



BRANSON 05

19-25 PK



BRANSON 00

21-31 PK



BRANSON F

35-48 PK



BRANSON 25

47-58 PK



BRANSON K

74 PK

BRANSON 05-SERIE – 1905H

HET KLEINE WERKPAARD

De Branson 1905H is multifunctioneel inzetbaar. Deze compacte tractor is onder meer uit te rusten met voorlader en middenmaaier. Door het lage eigen gewicht van 650 kg. is de Branson 1905H zeer geschikt voor op uw gazon. Wilt u de tractor gebruiken voor het grovere werk dan is de tractor ook uit te rusten met industriebanden. Kortom, de ideale tractor voor werkzaamheden rond uw huis of op de boerderij. De 1905H is uitgerust met een 19pk Yanmar diesel motor en een 2-traps hydrostaat. Met een breedte van 113 cm en een minimale draaicirkel van 2,2 meter manoeuvreert de Branson 1905H zich overal doorheen. De categorie 1 driepuntshef heeft een hefvermogen van 500 kg.



MIDDENMAAIER BRANSON BM54

Krachtige middenmaaier met een werkbreedte van 137 cm. De hoogte van het maaidek, bestaande uit drie messen, is eenvoudig aan te passen. Een Mulchingset en een grasopvangbak van 530 liter zijn apart verkrijgbaar.

VOORLADER BRANSON BL90

Stevige en multifunctionele voorlader met een hefhoogte van 181 cm en een hefvermogen van 280 kg. De voorlader is voorzien van een snel aan- en afkoppelsysteem waarbij de voorlader in een kwestie van slechts enkele minuten aan of afgekoppeld kan worden. De voorlader is standaard uitgerust met een grondbak met een breedte van de 123 cm.



BRANSON 05-SERIE – 2505H

KLAAR VOOR AL UW WERK

Branson Tractors zijn ontworpen met het oog op robuustheid en betrouwbaarheid. De 2505h is zwaar genoeg voor elke klus rondom uw huis en komt ook goed uit de voeten op bijvoorbeeld maneges en op boerderijen. Zoekt u een betrouwbare compacte tractor, dan is de Branson 2505h met zijn 25 PK watergekoelde 4-takt dieselmotor met een hydrostatische transmissie voor u de ultieme keuze.

De Branson 2505h is een zeer gebruiksvriendelijke en wendbare compacttractor. Met dank aan het afneembare radiatorscherm en makkelijk te bereiken motor is het onderhoud aan de tractor erg eenvoudig. De motorkap bestaat uit één metaal geheel en is voorzien van een speciale coating die UV-schade aan de verf voorkomt. Hierdoor blijft de tractor lang zijn rode kleur behouden. Tevens is de tractor voorzien van een makkelijk in te klappen veiligheidsbeugel (ROPS).

De Branson 2505h is uit te rusten met onder andere een middenmaaier, voorlader of achterlader. De Yanmar diesel motor voldoet aan alle EPA Tier V eisen. De motor draait op een rustige en schone manier. Een DPF-filter, DOC of SCR zijn niet nodig.



BRANSON 05-SERIE

MODEL		1905H		2505H	
MOTOR					
Type	•	Yanmar - Fase V			
Vermogen	kW	14		18	
	PK	19		25	
Nominaal Toerental	tpm	2200			
Motortype	•	3 cilinder, 4-takt, watergekoeld			
Inspuiting	•	Indirect			
Cilinderinhoud	cm³	993		1116	
Luchtfilter	•	Droog luchtfilter			
Accu	•	12 volt			
TRANSMISSIE					
Type	•	Hydrostaat, 2 groepen			
Max. Snelheid	km/h	13,5		18	
AFTAKAS					
Aftakas achter	tpm	540			
Aftakas midden	tpm	2.000			
HYDRAULIEK					
3-Punts Hefinrichting	•	Categorie I			
Hefvermogen	kg	500		600	
Regeling	•	Positie			
Capaciteit tandwielpomp	l/min	15,8		15,8	
Capaciteit stuurpomp	l/min	8		10,5	
ONDERSTEL					
Besturing	•	Hydraulisch			
Aangedreven wielen	•	4 (2 en 2 inschakelbaar)			
OVERIGE					
Lengte	mm	2.270		2.649	
Breedte	mm	1.130		1.190	
Hoogte (met veiligheidsbeugel)	mm	2.260		2.320	
Spoorbreedte	mm	1.350		1.461	
Bodemvrijheid	mm	220		270	
Ledig gewicht	Kg	650		768	
Max. Asbelasting (voor/achter)	Kg	400 / 700		530 / 935	
Standaard uitvoering	Inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperdifferentieel achter, inklapbare rolbeugel, gazonbanden of industriële banden				
Optioneel	Voorlader met parallelgeleiding en snelkoppelingssysteem, fronthef, frontaftakas, zwaailamp, snelverstelbare trekbek en 1 DW ventiel achter (2505), verschillende bandenprofielen, middenmaaier en cabine.				

BRANSON 00-SERIE

DE 00-SERIE: COMPACT & WENDBAAR

Een goede compacttractor moet klein zijn, maar toch een grote trekkracht hebben. Veel typen compacttractoren hebben een lichtgewicht chassis. Dit leidt tot slippende wielen en weinig contact met de bodem. Branson ziet af van lichtgewicht, maar zorgt daarentegen voor een optimale verhouding tussen vermogen en gewicht! De aanwezige pk's worden echt omgezet in vermogen. Dit zorgt voor optimale prestaties. Daarom heeft de Branson compacttractor een gewicht dat past bij het volledig benutten van het motorvermogen. Daarnaast hebben de Branson tractoren een gunstig brandstofverbruik en kunnen de betaalbare reserve-onderdelen snel geleverd worden.

Kortom, compacte en betrouwbare trekkers, met een optimale verhouding tussen gewicht en vermogen.



00-SERIE - MODELLEN

BRANSON 2200
21 PK – 3-CILINDER

BRANSON 2500/2500H
24 PK – 3-CILINDER
Hydrostaat of Mechanisch. Ook met breed spoor leverbaar.

BRANSON 2900/2900H
28 PK – 3-CILINDER
Hydrostaat of Mechanisch.

BRANSON 3100/3100H
31 PK – 3-CILINDER
Hydrostaat of Mechanisch.

CABINE
Optioneel kan de Branson 00-serie worden uitgevoerd met cabine.

ERGONOMIE

De Branson 00-serie beschikt over een ruime en overzichtelijke bestuurder plek welke een goed zicht biedt op uw werkzaamheden. De vloer is vlak en vrij van obstakels en de bedieningsfuncties zijn doordacht geplaatst. De openklapbare motorkap maakt het regulier onderhoud tot een eenvoudig werk. Het dashboard is duidelijk, waar o.a. de toerenteller, brandstofmeter en lichtindicatoren te vinden zijn.

VEILIGHEID & COMFORT

De Branson (compact) tractoren beschikken over:

- EC goedgekeurde opklapbare veiligheidsbeugel;
- Comfortabele bestuurdersstoel;
- Vlak vloeroppervlak met makkelijke op-en afstap. Dit maakt het rijden met de Branson tractor comfortabel en veilig

TRANSMISSIE & AFTAKAS

De Branson 00-serie is uitgevoerd met een 6V/2A mechanische transmissie of een 2 groepen hydrostaat. De hydrostaat beschikt over een snelheid van 23 km/u en cruise control. Met een hydrostaat is een zeer lage snelheid te bereiken. De Branson 00-serie beschikt over een aftakas 540/1000 tpm. en een middenaftakas met 2.500tpm.



DE 00-SERIE LEENT ZICH UITSTEKEND VOOR:

- Groenonderhoud
- Weideonderhoud
- Manege
- Grondbewerking
- Scheppen/laden
- Erf en landschap

MOTOR


De Branson 00-serie is uitgevoerd met een krachtige 3-cilinder dieselmotor, onder Cummins licentie geproduceerd. Alle Branson tractoren zijn uitgevoerd met een degelijke Branson motor met een zeer lange levensduur. Onderhoud en controle is heel eenvoudig. De 00-serie tractoren hebben een onafhankelijke stuurpomp zodat het werken met de hefinrichting of een voorlader uiterst efficiënt gaat. Er is namelijk altijd voldoende olie beschikbaar voor de besturing.

HEFINRICHTING

De Branson 00 serie beschikt over een Cat. I hefinrichting met een hefvermogen van 750 kg. Optioneel is de Branson 00-serie uit te voeren met een frontheft Cat. 0/1 en/of frontaftakas.

BRANSON VOORLADER

De Branson 00-serie is verkrijgbaar met een voorlader van Branson met mechanische parallelgeleiding, snelkoppeling van de lader en toebehoren: Skid Steer & joystick met 2 functies.



De Branson 00-serie heeft een uitstekende bodemvrijheid.



Handige bedieningsknop voor het inschakelen van de cruise-control.



De Branson 00-serie hydrostaat wordt bestuurd door middel van twee voetpedalen. De 00-serie is ook verkrijgbaar met schakelbak.



De Branson 00-serie is standaard uitgerust met 4WD die eenvoudig kan worden ingeschakeld.

BRANSON 00-SERIE

MODEL		2200	2500(H)	2900(H)	3100(H)
MOTOR					
Type	•	Branson (Cummins licentie) - Fase III			
Vermogen	kW	15,3	17,9	20,5	22,5
	PK	21	24	25	31
Nominaal Toerental	tpm	2200			
Motortype	•	3 cilinder, 4-takt, watergekoeld			
Inspuiting	•	Indirect		Indirect/turbo	
Cilinderinhoud	cm³	1.058	1.175		
Compressie		21,5:1			21:1
Luchtfilter	•	Droog luchtfilter			
Accu	•	12 volt			
Tankinhoud	l	23			
TRANSMISSIE					
Type	•	Handgeschakeld: 6V / 2A / Hydrostaat, 2 groepen			
Koppeling	•	Droge platenkoppeling			
Max. Snelheid	km/h	20 – 23 (afhankelijk van banden)			
AFTAKAS					
Aftakas achter	tpm	540/1.000			
Aftakas midden	tpm	2.500			
HYDRAULIEK					
3-Punts Hefinrichting	•	Categorie I			
Hefvermogen	kg	750			
Regeling	•	Positie			
Pomp	•	Duopomp			
Capaciteit tandwielpomp	l/min	18,2			
Capaciteit stuurpomp	l/min	13			
ONDERSTEL					
Besturing	•	Hydraulisch			
Aangedreven wielen	•	4 (2 en 2 inschakelbaar)			
OVERIGE					
Lengte	mm	3.066			3.132
Breedte	mm	1.124			1.290
Hoogte (met veiligheidsbeugel)	mm	2.216			2.397
Wielbasis	mm	1.670			
Bodemvrijheid	mm	315			417
Ledig gewicht	Kg	845	855	865	880
Max. Asbelasting (voor/achter)	Kg	540 / 1.160			
Trekvermogen	Kg	Ongeremd: 900 / Geremd: 2.000			
Standaard uitvoering	Verstelbare bestuurdersstoel, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperddifferentieel achter, 1DW ventiel. Gazonbanden, landbouwbanden of industriebanden				
Optioneel: Voorlader met parallelgeleiding en snelkoppelsysteem, 3e functie op voorlader, fronthef, frontaftakas, zwaailamp, snel verstelbare trekbeek, diverse bandenprofielen. 2e DW-ventiel, cabine, spatborden en frontaewichten.					

BRANSON F-SERIE

COMPACT MET HOOG VERMOGEN

Met een breedte van slechts 131 cm (op standaard wielen) en een hefvermogen achter van 1500 kg, heeft deze trekker hele sterke eigenschappen. Branson biedt met de F-serie een compacte en efficiënte tractor in zijn klasse tegen een heel betaalbare prijs. De F serie is verkrijgbaar in drie verschillende types: de F36, F47 en F50. De F36 en F47 zijn leverbaar met een 3- cilinder dieselmotor met een 12-12 omkeertransmissie of een traploze hydrostaat. De F50 is uitgerust met een 4- cilinder dieselmotor met een 12-12 omkeertransmissie of een traploze hydrostaat.

MODERN EN PRAKTISCH ONTWERP

De Branson F-serie is ontworpen met het oog op design en praktisch nut. Alle bedieningen zijn goed binnen handbereik van de bestuurder geplaatst en het zicht vanaf de bestuursstoel is uitstekend. De trekker heeft een ruime opstap wat het op- en afstappen gemakkelijk maakt. Ondanks het stijlvolle ontwerp levert de F-serie zeker niet in op stevigheid en kwaliteit. De meeste kappen zijn gemaakt van staal en ook de assen en achterbrug zijn sterk en robuust. De openklapbare motorkap maakt het reguliere onderhoud eenvoudig. De F-serie is voorzien van een modern en duidelijk dashboard.



TRANSMISSIE & HYDRAULIEK

De F serie is leverbaar met een gesynchroniseerde 12-+12 omkeertransmissie of een 3 groepen hydrostaat. Standaard wordt de tractor geleverd met 1DW ventiel achter. De F-serie is optioneel leverbaar met een extra dubbelwerkend ventiel.

HEFINRICHTING & AFTAKAS

De Branson F serie beschikt over cat. I hefinrichting met een hefvermogen van 1500 kg en twee aftakas snelheden: 540 en 750. Optioneel is de F-serie leverbaar met fronthef- en frontaftakas.

BRANSON VOORLADER

Optioneel is de Branson F-serie uit te voeren met een voorlader met parallelgeleiding en euro aansluiting. De voorlader van de Branson F-serie heeft maximaal hefvermogen van 970 kg.



BRANSON CABINE

De Branson F-serie is leverbaar met een comfortabele en ruime cabine. Vanuit de cabine heeft de bestuurder een uitstekend zicht rondom en op het werk. De cabine is standaard uitgerust met USB-radio, airco en LED-lichtbalk. Deze lichtbalk zorgt voor ruim voldoende licht om ook in het donker het werk klaar te krijgen.

De trekkers met cabine worden standaard geleverd met éxtra dubbelwerkend ventiel, joystick voor de bediening van de voorlader en een extra grote brandstoftank. v Deze brandstoftank is bevestigd aan de achterkant van de tractor, onder de achterruit.

FRONTHEF & AFTAKAS

De Branson F-serie kan ook geleverd worden met een categorie 1 front-hefinrichting. Deze fronthef heeft een maximaal hefvermogen van 1200 kg en twee hydraulische snelkoppelingen. Daarnaast kan de tractor worden uitgevoerd met een rechtsdraaiende (in de rijrichting) frontaftakas van 1000 t/pm.



BRANSON F-SERIE

MODEL		F36(H)	F47(H)	F50(H)
MOTOR				
Type	•	Branson (Cummins licentie)		
		Fase III		Fase V
Vermogen	kW	26	34	36
	PK	35	46	48
Nominaal Toerental	tpm	2200		
Motortype	•	3 cilinder, 4-takt, watergekoeld		4 cilinder, 4-takt, watergekoeld
Inspuiting	•	Indirect		
Cilinderinhoud	cm³	1.714		2.286
Luchtfilter	•	Droog luchtfilter		
Accu	•	12 volt		
Tankinhoud	l	30		
TRANSMISSIE				
Type	•	Handgeschakeld: 12V / 12A omkeertransmissie / Hydrostaat, 3 groepen		
Koppeling	•	Droge platenkoppeling		
Max. Snelheid	km/h	27 (schakel) – 29 (hydrostaat)		
AFTAKAS				
Aftakas achter	tpm	540/540E		
Aftakas midden	tpm	2.500		
HYDRAULIEK				
3-Punts Hefinrichting	•	Categorie I		
Hefvermogen	kg	1500		
Regeling	•	Positie		
Pomp	•	Duopomp		
Capaciteit tandwielpomp	l/min	34		
Capaciteit stuurpomp	l/min	18		
ONDERSTEL				
Besturing	•	Hydraulisch		
Aangedreven wielen	•	4 (2 en 2 inschakelbaar)		
OVERIGE				
Lengte	mm	3.431		
Breedte	mm	1.317		
Hoogte (ROPS / Cabine)	mm	2.430 / 2.230		
Wielbasis	mm	1.670		
Bodemvrijheid	mm	330		
Ledig gewicht	Kg	1.454 (ROPS) / 1.620 (Cabine)		
Banden	•	Voor: 8-16 PR / Achter: 12,4-24 PR		
Min. Draaicirkel (buiten)	mm	4.750		
Max. Asbelasting (voor/achter)	Kg	870 / 1.630		
Trekvermogen	Kg	Ongeremd: 3.000 / Geremd: 3.500		
Standaard uitvoering	Verstelbare bestuurdersstoel, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperddifferentieel achter, 1DW ventiel. Gazonbanden, landbouwbanden of industriebanden			
Optioneel: Voorlader met parallelgeleiding en snelkoppelsysteem, 3e functie op voorlader, Branson gedragen kraan achter, fronthef, frontaftakas, verzwaarde Cat. I hefarmen, zwaailamp, snel verstelbare trekbek, diverse bandenprofielen, 2e DW-ventiel, cabine, spatborden, frontgewichten en wielgewichten.				

BRANSON 25-SERIE

DE 25-SERIE: EFFICIENT & DUURZAAM

Branson biedt met de 25-serie een efficiënte en duurzame tractor in zijn klasse tegen een heel betaalbare prijs. De 25 serie is verkrijgbaar in zowel cabrio als cabine uitvoering, keuze uit een 3 of 4 cilinder (turbo) motoren en in een vermogensklasse tot 60 PK. Deze zijn leverbaar met een 12- 12 omkeertransmissie of een 3-groepen hydrostaat.



COMFORTABEL

De ruime bestuurdersplaats en ergonomische plaatsing van de bedieningen zorgen voor optimaal comfort.



ROBUUST

De stevige assen, achterbrug en hefrichting zorgen ervoor dat de Branson 25-serie in staat is het zware werk te doen.



WENDBAAR

Met een draaicirkel van maar liefst 60 graden is de Branson 25-serie de wendbaarste in zijn klasse.



BRANSON VOORLADER

Optioneel is de Branson 25- serie uit te voeren met een voorlader met parallelgeleiding en euro aansluiting. De voorlader van de Branson 25-serie heeft een maximaal hefvermogen van 950 kg. De voorladers van Branson worden standaard geleverd met grondbak.

De voorlader kan geleverd worden met diverse aanbouwdelen om zo de trekker optimaal af te stemmen op het werk.

CABINE

Optioneel is de Branson 25- serie uit te voeren met een ruime en comfortabele cabine. De cabine heeft een wijdopenslaand portier wat het in -en uitstappen makkelijk maakt. De cabine is leverbaar met airconditioning en radio. Aan de voor- en achterzijde van het cabinedak zijn werkclampen bevestigd. Dit zorgt voor voldoende licht om ook in het donker ongestoord door te kunnen werken. Daarnaast biedt de cabine van de Branson 25-serie voldoende opbergruimte voor gereedschap en andere zaken.



HEFINRICHTING, AFTAKAS & HYDRAULIEK

De Branson 25 serie beschikt over cat. I hefinrichting met een hefvermogen van 1500 kg, twee aftakas snelheden (540 en 540E) en elektrisch hydraulische inschakeling van de aftakas. Optioneel is de 25-serie leverbaar met Zuidberg fronthef- en aftakas. Standaard wordt de tractor geleverd met 2x DW aan de voor- en achterzijde.

BRANSON 25-SERIE

MODEL		5025(R/H/C/CH)	6225(R/H/C/CH)
MOTOR			
Type	•	Branson (Cummins licentie)	
		Fase V	
Vermogen	kW	34,2	43
	PK	46,5	58
Nominaal Toerental	tpm	2200	
Motortype	•	4 cilinder, 4-takt, watergekoeld	
Inspuiting	•	Indirect	
Cilinderinhoud	cm³	2.286	
Luchtfilter	•	Droog luchtfilter	
Accu	•	12 volt	
Tankinhoud	l	45	
TRANSMISSIE			
Type	•	Handgeschakeld: 12V / 12A omkeertransmissie / Hydrostaat, 3 groepen	
Koppeling	•	Droge platenkoppeling	
Max. Snelheid	km/h	29 (schakel) – 33 (hydrostaat)	
AFTAKAS			
Aftakas achter	tpm	540/780	
HYDRAULIEK			
3-Punts Hefinrichting	•	Categorie I	Categorie II
Hefvermogen	kg	1500	
Regeling	•	Positie	
Pomp	•	Duopomp	
Capaciteit tandwielpomp	l/min	39	
Capaciteit stuurpomp	l/min	18	
ONDERSTEL			
Besturing	•	Hydraulisch	
Aangedreven wielen	•	4 (2 en 2 inschakelbaar)	
OVERIGE			
Lengte	mm	3.421	
Breedte	mm	1.620	
Hoogte (ROPS / Cabine)	mm	2.520 / 2.450	
Wielbasis	mm	1.806	
Bodemvrijheid	mm	355	
Ledig gewicht	Kg	1.790 (ROPS) / 2.100 (Cabine)	
Banden	•	Voor: 9,5-16 PR / Achter: 13,6-26 PR	
Min. Draaicirkel (buiten)	mm	4.750	
Max. Asbelasting (voor/achter)	Kg	933 / 2.217	
Trekvermogen	Kg	Ongeremd: 3.000 / Geremd: 4.000	
Standaard uitvoering	Verstelbare bestuurdersstoel, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperdifferentieel achter, 2DW ventiel. Gazonbanden, landbouwbanden of industriebanden		
Optioneel: Voorlader met parallelgeleiding en snelkoppelsysteem, 3e functie op voorlader, Branson gedragen kraan achter, fronthef, frontaftakas, verzwaarde Cat. I hefarmen, zwaailamp, snel verstelbare trekbeek, diverse bandenprofielen, cabine, spatborden, frontaewichten en wielaewichten.			

BRANSON K-SERIE

DE K-SERIE: DUURZAAM & EFFICIËNT

Branson brengt met de K-serie de efficiëntste en duurzaamste tractor in zijn klasse tegen een heel betaalbare prijs. Een totaal nieuw ontworpen tractor met een hoge transportsnelheid, zowel in cabrio uitvoering als luxe cabine uitvoering met standaard airco en optimaal bedieningscomfort. De K-serie is uitgerust met een zuinige en stille dieselmotor die aan de emissie eisen voldoet.

DE K-SERIE


De nieuwe Branson K-serie beschikbaar met een rijk uitgevoerde cabine of als cabrio. De Branson K-serie is geschikt voor een grote verscheidenheid aan werkzaamheden. Door de trekker uit te rusten met de juiste banden (bv. landbouw, gazon of industriebanden) en de juiste werktuigen kan de trekker goed worden gebruikt op onder meer maneges, boerderijen of in de groenvoorziening.



POWERSHUTTLE

De Branson K-serie is voorzien van een onder belasting schakelbare elektrische omkeer, 16/16 transmissie middels 4 groepen en een transportsnelheid van 40 km/h. De Power Shuttle zorgt ervoor dat gewisseld kan worden van rijrichting zonder gebruik te maken van het koppelingspedaal. De onderhoudsvrije natte platen koppeling grijpt heel soepel aan en laat zich goed doseren, ideaal bij voorlader werkzaamheden en het keren op land.

Branson K78 snelheidsgrafiek



HEFINRICHTING& AFTAKAS

De Branson K-serie is uitgerust met een krachtige 3-puntshefinrichting (de cabine-uitvoering is uitgerust met elektronische hefinrichting), snelkoppelhaken van categorie 2, een hefcapaciteit van 2300 kg en een grote hydrauliekpomp tot 50 l/min. De besturing verloopt via een onafhankelijke stuurschakelaar, zodoende is er altijd een hoge olieopbrengst voor de hydrauliekfuncties. De tractor heeft 3 toeren natte multiplaat aftakas 540/750/1000 omw/min. Cabine versie beschikt over 3 dubbelwerkende ventielen achter en 2 aan de voorzijde, de cabrio over 2 dubbelwerkende ventielen achter en 2 aan de voorzijde inclusief joystick. Standaard met ondertrekhaak en optioneel met snel verstelbare trekbeek.



CABINE:ELEKTRONISCHE HEFBEDIENING

De hefinrichting met een hefvermogen van 2300 kg laat zich eenvoudig en nauwkeurig bedienen door de comfortabele elektronische bediening. De hefinrichting reageert snel door de grote olieopbrengst van de K-serie. De Cabrio uitvoering heeft mechanische hefbediening.

AUTO 4WD

Tijdens het gebruik van de tractor kunt u de vierwielaandrijving eenvoudig activeren of deactiveren via de schakelaar. De 4WD schakelt automatisch in tijdens het remmen. Dit geavanceerde en nauwkeurige remsysteem heeft een lange levensduur. Het praktisch onderhoudsvrije vierwielige remsysteem zorgt voor een grote remkracht en korte remweg.



PTO-control

Elektro-hydraulische bedieningen



PowerClutch

Rijkoppelingsknop op de versnellingspook



PowerShuttle

Hydraulische omkeer. Onder belasting schakelbaar

TIER IV MOTOR

De K78 heeft een krachtige en zuinige Tier IV turbo diesel motor met een vermogen van 75 Pk, directe inspuiting en diesel partikel filter (DPF), welke voldoet aan de nieuwste emissiewaarde. De efficiënte en stille motor is betrouwbaar en zeer duurzaam voor optimale prestatie.

ZUIDBERG PTO

Als optie is de Branson K78 leverbaar met Zuidberg fronthef categorie 2 met een hefvermogen van 1300 kg. Deze is met 1000 t/pm frontaftakas met vol motorvermogen belastbaar.

EXTERNE HEFBEDIENING

Naast de elektronische hefbediening in de cabine is het ook mogelijk om de hefinrichting buiten de trekker te bedienen. Aan de achterzijde van de trekker, op het spatbord, is een bedieningsknop voor de hefinrichting geplaatst.



CABINE

De Branson K78 is beschikbaar met een ruime en comfortabele cabine. Door de brede cabinedeur heeft de cabine een fijne in- en uitstap. De cabine kan worden uitgerust met LED-verlichting en halogeen (werk)lampen voor een uitstekend zicht rondom. Ook heeft de tractor een overzichtelijk dashboard, waarop alle nodige informatie op een overzichtelijke manier wordt weergegeven. Het stuur en de bestuurdersstoel van de K78 zijn op meerdere manieren verstelbaar, zodat de zithouding goed kan worden aangepast. De K78 met cabine is standaard uitgerust met airco en radio met CD speler, wat zorgt voor een comfortabele werkplek het gehele jaar door.

CABRIO

De Branson K78 kan ook als cabrio worden gereden. Met een ruime opstap en ruime bestuurdersplaats, een goed zicht rondom en alle bedieningen binnen handbereik biedt de Branson K78 cabrio optimaal comfort en gebruiksgemak.



BRANSON K-SERIE

MODEL		K78(R)	K78(C)
MOTOR			
Type	•	Branson (Cummins licentie)	
		Fase IV	
Vermogen	kW	54	
	PK	74	
Nominaal Toerental	tpm	2200	
Motortype	•	4 cilinder, 4-takt, watergekoeld	
Inspuiting	•	Direct	
Cilinderinhoud	cm³	3.409	
Luchtfilter	•	Droog luchtfilter	
Accu	•	12 volt	
Tankinhoud	l	90	
TRANSMISSIE			
Type	•	16V / 16A gesynchroniseerd omkeertransmissie – Onder belasting schakelbare omkeer	
Koppeling	•	Natte multi-plaat koppeling	
Max. Snelheid	km/h	40	
AFTAKAS			
Aftakas achter	tpm	540/750/1.000	
Aftakas midden	tpm	-	
HYDRAULIEK			
3-Punts Hefinrichting	•	Categorie II	
Hefvermogen	kg	2300	
Regeling	•	Positie	
Pomp	•	Duopomp, elektronisch bediend	
Capaciteit tandwielpomp	l/min	50	
Capaciteit stuurpomp	l/min	25	
ONDERSTEL			
Besturing	•	Hydraulisch	
Aangedreven wielen	•	4 (2 en 2 inschakelbaar)	
OVERIGE			
Lengte	mm	3.880 (Zonder frontgewichten- zonder 3-PH)	
Breedte	mm	1.893	
Hoogte	mm	2.783	2.605
Wielbasis	mm	2.200	
Bodemvrijheid	mm	488	
Ledig gewicht	Kg	2.665	2.932
Banden	•	Voor: 11.2 -24 / Achter: 16.9 -30	
Min. Draaicirkel (buiten)	mm	4.220	
Max. Asbelasting (voor/achter)	Kg	1.792 / 3.040	
Standaard uitvoering	Verstelbare bestuurdersstoel, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperddifferentieel achter, 3DW ventielen voor, 2DW ventielen voor. Gazonbanden, landbouwbanden of industriebanden, cabine met airco/radio, PowerShuttle en elektronische hefinrichting.		
Optioneel: Voorlader met parallelgeleiding en snelkoppelsysteem, 3e functie op voorlader, fronthef, frontaftakas, zwaailamp, snel verstelbare trekbeek, 2-leiding luchttrremsysteem, Hydraulisch AHW remventiel, diverse bandenprofielen, luchtgeveerde stoel, spatborden en frontgewichten.			



BRANSON VOORLADERS

In het dagelijkse werk is efficiëntie een vereiste. Om die reden heeft Branson zijn eigen reeks voorladers ontwikkeld. Deze zijn speciaal ontworpen voor het werk met Branson tractoren en zijn uit te rusten met een breed scala aan aanbouwdelen. Bij de voorladers van Branson ligt de focus niet alleen op veelzijdigheid, maar ook zeker op efficiënt werken en een hoog gebruiksgemak. Zo kunnen de voorladers in minder dan twee minuten van de tractor worden afgekoppeld, waarbij de beugels op de tractor op zijn plek blijven en de voorlader veilig op poten gezet kan worden. Of u nu werkt in de landbouw, tuinbouw, bosbouw of groenvoorziening, voor ieder soort werk is er een Branson voorlader die zo kan worden samengesteld dat u ongestoord en efficiënt uw werk klaar kan krijgen.

SPECIFICATIES	BL95	BL00	BL05	BL15	BL25	BL45
Branson Type	1905-2505	2200-2900	3100	F36-F50	5025-6225	K78
Max. Hefhoogte	1810 mm	1824 mm	2198 mm	2564 mm	2637 mm	3200 mm
Max. Laadhoogte	1646 mm	1692 mm	2065 mm	2444 mm	2427 mm	2932 mm
Max. Storthoogte	1369 mm	1371 mm	1796 mm	1952 mm	1962 mm	2410 mm
Graafdiepte	100 mm	78 mm	119 mm	78 mm	94 mm	120 mm
Max. Storthoek	40°	44°	34°	44°	42°	54°
Terugrolhoek aan de grond	26°	24°	25°	25°	26°	32°
Type aansluiting	Pen	Pen	Pen of Euro	Skid of Euro	Euro	Euro
Hefvermogen op max. hoogte	280 kg	320 kg	420 kg	948 kg	948 kg	1190 kg
Grondbak volume	013 m ³	0.13 m ³	0.15 m ³	0.21 m ³	0.25 m ³	0.32 m ³

Alle Branson voorladers worden standaard geleverd met grondbak

ORIGINELE BRANSON ONDERDELEN

Branson Tractors heeft door de jaren heen een sterk, wereldwijd service-netwerk opgebouwd. In Europa is een centraal onderdelenmagazijn opgezet vanwaar geheel Europa snel van onderdelen voorzien kan worden. Zo ook hier in de Benelux. De reserve-onderdelen van Branson zijn authentiek, hierdoor blijft de kwaliteit van uw Branson tractor gewaarborgd.

Het Branson dealernetwerk in de Benelux staat voor goede en snelle service plus het geven van het gewenste technische advies. Op deze manier denken wij met u mee en zullen ervoor zorgen dat uw tractor in bedrijf blijft en u uw werk kan blijven doen.



BANDEN

LANDBOUW



INDUSTRIE



RADIAAL



GAZON



De tractoren van Branson zijn volledig aan te passen op het werk dat u verricht. Zo zijn Branson tractoren niet alleen uit te rusten met talloze aanbouwdelen en werktuigen, maar zijn er ook verschillende soorten banden in verschillende maten voor ieder soort terrein en voor al uw werkzaamheden.

ZETRAC B.V.

WAT DOEN WIJ

Zetrac B.V., is gevestigd in Goor Ov, heeft jarenlange ervaring met het importeren en leveren van tractoren, compacttractoren en machines in de landbouwmechanisatie en industrie, zowel binnen als buiten Europa. Zetrac B.V. is importeur van Zetor Tractoren en TracLift voorladers in de Benelux, daarnaast verkopen wij al sinds 2010 Branson compacttractoren. Naast de verkoop van tractoren en machines ligt er bij ons een sterke focus op de service richting ons klanten -en dealernetwerk. Door middel van de verkoop van onderdelen vanuit ons uitgebreide magazijn en het werk van onze monteurs in de werkplaats zijn wij in staat om onze klanten van een totaalproduct te kunnen voorzien.

ONTWIKKELING

Bij Branson tractoren wordt een sterke focus gelegd op kwaliteit, eenvoud, gebruiksgemak en lage gebruikskosten. Branson beschikt over een moderne fabriek in Zuid Korea waar sinds 1968 tractoren worden geproduceerd. Door de jarenlange ervaring en gespecialiseerde medewerkers, die garant staan voor een hoge kwaliteit en serviceverlening, profiteren steeds meer gebruikers van de voordelen van een Branson (compact) Tractor. Eind jaren 90 zijn deze tractoren geïntroduceerd in USA, Canada en inmiddels zijn ze ook al 15 jaar succesvol op de Europese markt.



ZETRAC

Zetor

Branson
TRACTORS

TracLift





VOLG ONS



Branson tracors benelux



bransontractorsbenelux

ZETRAC

Gruttostraat 51

7471 ER, Goor

www.bransontractors.nl

info@zetrac.nl

DEALER: